

## Serie DMO - Mittleres Modell - Mit Gummischlauch



### Ø Innen./Außen. (mm)

10 x 17

### Länge (m)

10

### Kupplung

ISI 06

### Drehbarer Eingang

**(BSPP)**

G 3/8 IG

### Durchfluß (l/min)

833

### Gewicht (kg)

17

### Technologie

Schlaucheinrastung mit  
Sperraste

### Max. Betriebsdruck

12 bar

### Werkstoff

Stahlgehäuse  
pulverbeschichtet

### Anschluss

Zufuhrschlauch: 1 m


### Ausgestattet mit

Fester Halterung

## Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Drehbarer Eingang (BSPP)	Durchfluß (l/min)	Gewicht (kg)
<b>DMO 0810ES</b>	8 x 14	10	ESI 07	G 3/8 IG	500	16
<b>DMO 0815ES</b>	8 x 14	15	ESI 07	G 3/8 IG	350	17.5
<b>DMO 0820ES</b>	8 x 14	20	ESI 07	G 3/8 IG	260	19
<b>DMO 1010ES</b>	10 x 17	10	ESI 07	G 3/8 IG	900	17
<b>DMO 1015ES</b>	10 x 17	15	ESI 07	G 3/8 IG	700	19
<b>DMO 1020ES</b>	10 x 17	20	ESI 07	G 3/8 IG	660	22
<b>DMO 1315ES</b>	13 x 20	15	ESI 07	G 1/2 AG	1400	22
<b>DMO 0810IS</b>	8 x 14	10	ISI 06	G 3/8 IG	500	16
<b>DMO 0815IS</b>	8 x 14	15	ISI 06	G 3/8 IG	350	17.5
<b>DMO 0820IS</b>	8 x 14	20	ISI 06	G 3/8 IG	260	19
<b>DMO 1010IS</b>	10 x 17	10	ISI 06	G 3/8 IG	833	17
<b>DMO 1015IS</b>	10 x 17	15	ISI 06	G 3/8 IG	700	19
<b>DMO 1020IS</b>	10 x 17	20	ISI 06	G 3/8 IG	660	22

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Kupplung	Drehbarer Eingang (BSPP)	Durchfluß (l/min)	Gewicht(kg)
<b>DMO 1315IS</b>	13 x 20	15	ISI 08	G 1/2 AG	1400	22
<b>DMO 0810CS</b>	8 x 14	10	CSI 06	G 3/8 IG	500	16
<b>DMO 0815CS</b>	8 x 14	15	CSI 06	G 3/8 IG	350	17.5
<b>DMO 0820CS</b>	8 x 14	20	CSI 06	G 3/8 IG	260	19
<b>DMO 1010CS</b>	10 X 17	10	CSI 06	G 3/8 IG	833	17
<b>DMO 1015CS</b>	10 x 17	15	CSI 06	G 3/8 IG	700	19
<b>DMO 1020CS</b>	10 x 17	20	CSI 06	G 3/8 IG	660	22
<b>DMO 1315CS</b>	13 x 20	15	CSI 08	G 1/2 AG	1400	22



### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0810ES</b>	485	475	237
<b>DMO 0815ES</b>	485	475	237
<b>DMO 0820ES</b>	485	475	237
<b>DMO 1010ES</b>	485	475	237
<b>DMO 1015ES</b>	485	475	237
<b>DMO 1020ES</b>	485	475	237
<b>DMO 1315ES</b>	485	475	237
<b>DMO 0810IS</b>	485	475	237
<b>DMO 0815IS</b>	485	475	237
<b>DMO 0820IS</b>	485	475	237
<b>DMO 1010IS</b>	485	475	237
<b>DMO 1015IS</b>	485	475	237
<b>DMO 1020IS</b>	485	475	237
<b>DMO 1315IS</b>	485	475	237

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0810CS</b>	485	475	237
<b>DMO 0815CS</b>	485	475	237
<b>DMO 0820CS</b>	485	475	237
<b>DMO 1010CS</b>	485	475	237
<b>DMO 1015CS</b>	485	475	237
<b>DMO 1020CS</b>	485	475	237
<b>DMO 1315CS</b>	485	475	237