

Schlauchverlängerungen AIRCA mit Sicherheitsschnellkupplungen

prevoS1



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 8 x 15	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Profil</u> European 7,4 mm	<u>Kupplung</u> ESI 07
<u>Nippel</u> ERP 07	<u>Ausgestattet mit</u> Schutz	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C
<u>Werkstoff</u> EPDM	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung						
Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL AESB810	8 x 15	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL AESB105	10 x 18	5	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL AESB1010	10 x 18	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL AES1310	13 x 22	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	-
RAL AESB1310	13 x 22	10	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL AESB1320	13 x 22	20	European 7,4 mm	ESI 07	ERP 07	Schutz
RAL AESEB1310	13 x 22	10	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 07	Schutz
RAL AESEB1320	13 x 22	20	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	Schutz
RAL AESEB1610	16 x 25	10	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	Schutz
RAL AESEB1620	16 x 25	20	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	Schutz
RAL AESE1910	19 x 28	10	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	-
RAL AESE1920	19 x 28	20	European 10,4 mm	ESI 11EB	ERP 11	-
RAL AISB810	8 x 15	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
RAL AISB105	10 x 18	5	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL AISB1010	10 x 18	10	ISO 6150 B	ISI 06	IRP 06	Schutz
RAL AIS1310	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	-
RAL AISB1310	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	Schutz
RAL AISB1320	13 x 22	20	ISO 6150 B	ISI 08	IRP 08	Schutz
RAL AISEB1310	13 x 22	10	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Schutz
RAL AISEB1320	13 x 22	20	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Schutz
RAL AISEB1610	16 x 25	10	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Schutz
RAL AISEB1620	16 x 25	20	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	Schutz
RAL AISE1910	19 x 28	10	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	-
RAL AISE1920	19 x 28	20	ISO 6150 B	ISI 11EB	IRP 11	-
RAL ACSB810	8 x 15	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
RAL ACSB105	10 x 18	5	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz
RAL ACSB1010	10 x 18	10	ISO 6150 C	CSI 06	CRP 06	Schutz

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Profil	Kupplung	Nippel	Ausgestattet mit
RAL ACS1310	13 x 22	10	ISO 6150 C	CSI 08	CRP 08	-
RAL AASB810	10 x 18	5	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz
RAL AASB105	10 x 18	5	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz
RAL AASB1010	10 x 18	10	ARO 210	ASI 06	ARP 06	Schutz

