


## PPS1 BO - Aluminiumrohr-Blindstopfen



<b>Für Rohr mit Außen-Ø</b> <b>(mm)</b> (1) 16	<b>Technologie</b> PPS Grip Concept	<b>Betriebsdruck</b> 0 bis 16 bar	<b>Vakuumfestigkeit</b> -0.98 bar (Vakuum 98%)
<b>Temperatur</b> -20°C bis +80°C	<b>Werkstoff</b> Druckluftleitung und Kupplung: alu.	<b>Vorteile</b> Ausbaufähiges System	<b>Erfüllt die Normen</b> PED REACH

Beschreibung	
Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
PPS1 BO16	(1) 16
PPS1 BO20	(1) 20
PPS1 BO25	(1) 25
PPS1 BO32	(1) 32
PPS1 BO40	(1) 40
PPS1 BO50	(1) 50
PPS1 BO63	(1) 63
PPS1 BO80	(1) 80

Artikelnummer	Für Rohr mit Außen-Ø (mm)
<b>PPS1 BO100</b>	(2) 100



### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
PPS1 BO16	32	45
PPS1 BO20	38	53
PPS1 BO25	46	61
PPS1 BO32	57	70
PPS1 BO40	68	85
PPS1 BO50	84	101
PPS1 BO63	100	124
PPS1 BO80	121	146
PPS1 BO100	211	178