

## Schlauchtülle mit zylindrischem Innengewinde - JFTF



**IG BSPP**

G 1/8

**Für Schlauch mit**

**Innen-Ø (mm)**

6

**Werkstoff**

Messing

**Technologie**

Voller Durchgang


**Betriebsdruck**

0 bis 15 bar

### Beschreibung

Artikelnummer	IG BSPP	Für Schlauch mit Innen-Ø (mm)	Werkstoff
<b>JFTF 1806</b>	G 1/8	6	Messing
<b>JFTF 1406</b>	G 1/4	6	Messing
<b>JFTF 1407</b>	G 1/4	7	Messing
<b>JFTF 1408</b>	G 1/4	8	Messing
<b>JFTF 1409</b>	G 1/4	9	Messing

Artikelnummer	IG BSPP	Für Schlauch mit Innen- Ø (mm)	Werkstoff
<b>JFTF 3810</b>	G 3/8	10	Messing



### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>JFTF 1806</b>	30	14
<b>JFTF 1406</b>	42	17
<b>JFTF 1407</b>	42	17
<b>JFTF 1408</b>	42	17
<b>JFTF 1409</b>	42	17
<b>JFTF 3810</b>	34	20