


## Mikroklemmen (Elektrolitisch verzinkter Stahl)



<u>Ø min./max. (mm)</u> 6 - 8	<u>Anzugsmoment Schraube (Nm)</u> 1,5	<u>Bandbreite (mm)</u> 9	<u>Verpackung (Kartonschachtel)</u> 100
<u>Werkstoff</u> Gehärteter Zinkstahl			

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Anzugsmoment Schraube (Nm)	Bandbreite (mm)	Verpackung (Kartonschachtel)
<b>PBM 8</b>	6 - 8	1,5	9	100
<b>PBM 9</b>	7 - 9	1,5	9	100
<b>PBM 10</b>	8 - 10	1,5	9	100
<b>PBM 11</b>	9 - 11	1,5	9	100
<b>PBM 12</b>	9 - 12	1,5	9	100

Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Anzugsmoment Schraube (Nm)	Bandbreite (mm)	Verpackung (Kartonschachtel)
<b>PBM 13</b>	10 - 13	1,5	9	100
<b>PBM 14</b>	11 - 14	1,5	9	100
<b>PBM 15</b>	12 - 15	1,5	9	100
<b>PBM 16</b>	13 - 16	1,5	9	100
<b>PBM 17</b>	14 - 17	1,5	9	100



### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>PBM 8</b>	0.709	0.02
<b>PBM 9</b>	0.709	0.02
<b>PBM 10</b>	0.709	0.02
<b>PBM 11</b>	0.827	0.02
<b>PBM 12</b>	0.827	0.02
<b>PBM 13</b>	0.827	0.02

Artikelnummer	A mm	B mm
<b>PBM 14</b>	0.827	0.02
<b>PBM 15</b>	0.984	0.02
<b>PBM 16</b>	0.984	0.02
<b>PBM 17</b>	0.984	0.02