

## 90°-Winkelverschraubung mit konischem Außengewinde - RB5



**AG BSPT**

R 1/8

**Für Schlauch Ø (mm)**

6 x 4

**Max. Betriebsdruck**

15 bar

**Temperatur**

-20°C bis +80°C


**Werkstoff**

Messing vernickelt

### Beschreibung

Artikelnummer	AG BSPT	Für Schlauch Ø (mm)
<b>RB5 618</b>	R 1/8	6 x 4
<b>RB5 614</b>	R 1/4	6 x 4
<b>RB5 818</b>	R 1/8	8 x 6
<b>RB5 814</b>	R 1/4	8 x 6
<b>RB5 838</b>	R 3/8	8 x 6
<b>RB5 1014</b>	R 1/4	10 x 8

Artikelnummer	AG BSPT	Für Schlauch Ø (mm)
<b>RB5 1038</b>	R 3/8	10 x 8
<b>RB5 1238</b>	R 3/8	12 x 10



### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>RB5 618</b>	17	22	9	7	12
<b>RB5 614</b>	20	22	9	10	12
<b>RB5 818</b>	18	23	12	8	14
<b>RB5 814</b>	20	22	12	10	14
<b>RB5 838</b>	21	21	9	12	16
<b>RB5 1014</b>	20.5	25	12	10	16
<b>RB5 1038</b>	22	23	11	12	14
<b>RB5 1238</b>	24	31	17	12	19