


## Gelochte Ausführung - Bandbreite : 9 mm



<u>Ø min./max. (mm)</u> 10 - 16	<u>Anzugsmoment Schraube (Nm)</u> 3	<u>Bandbreite (mm)</u> 8	<u>Verpackung (Pckungsgrösse)</u> 100
<u>Werkstoff</u> Gehärteter Zinkstahl			

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Anzugsmoment Schraube (Nm)	Bandbreite (mm)	Verpackung (Pckungsgrösse)
<b>PBJ9 1016</b>	10 - 16	3	8	100
<b>PBJ9 1222</b>	14 - 24	3	8	100
<b>PBJ9 1627</b>	18 - 28	3	8	50
<b>PBJ9 2335</b>	24 - 36	3	8	50
<b>PBJ9 3045</b>	25 - 45	3	8	25

Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Anzugsmoment Schraube (Nm)	Bandbreite (mm)	Verpackung (Pckungsgrösse)
<b>PBJ9 3250</b>	32 - 52	3	8	25
<b>PBJ9 5070</b>	47 - 67	4	8	25
<b>PBJ9 7090</b>	77 - 97	4	8	10



### Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
<b>PBJ9 1016</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 1222</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 1627</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 2335</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 3045</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 3250</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 5070</b>	18	0.7	8.7	12
<b>PBJ9 7090</b>	18	0.7	8.7	12