


Gelochte Ausführung - Bandbreite : 9 mm



<u>Ø min./max. (mm)</u> 10 - 16	<u>Anzugsmoment Schraube (Nm)</u> 3	<u>Bandbreite (mm)</u> 8	<u>Verpackung (Pckungsgrösse)</u> 100
<u>Werkstoff</u> Gehärteter Zinkstahl			

Beschreibung				
Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Anzugsmoment Schraube (Nm)	Bandbreite (mm)	Verpackung (Pckungsgrösse)
PBJ9 1016	10 - 16	3	8	100
PBJ9 1222	14 - 24	3	8	100
PBJ9 1627	18 - 28	3	8	50
PBJ9 2335	24 - 36	3	8	50
PBJ9 3045	25 - 45	3	8	25

Artikelnummer	Ø min./max. (mm)	Anzugsmoment Schraube (Nm)	Bandbreite (mm)	Verpackung (Pckungsgrösse)
PBJ9 3250	32 - 52	3	8	25
PBJ9 5070	47 - 67	4	8	25
PBJ9 7090	77 - 97	4	8	10



Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm	D mm
PBJ9 1016	18	0.7	8.7	12
PBJ9 1222	18	0.7	8.7	12
PBJ9 1627	18	0.7	8.7	12
PBJ9 2335	18	0.7	8.7	12
PBJ9 3045	18	0.7	8.7	12
PBJ9 3250	18	0.7	8.7	12
PBJ9 5070	18	0.7	8.7	12
PBJ9 7090	18	0.7	8.7	12