

## Blaspistole mit Luftschild



<p><b><u>Profil</u></b> European 7,4 mm</p>	<p><b><u>Durchmesser (mm)</u></b> 7,4</p>	<p><b><u>Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))</u></b> 27</p>	<p><b><u>Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))</u></b> 82</p>
<p><b><u>Max. Betriebsdruck</u></b> 10 bar</p>	<p><b><u>Werkstoff</u></b> Körper Verbundwerkstoff</p>	<p><b><u>Vorteile</u></b> Stufenlose Regelung Blaskraft</p>	

Beschreibung				
Artikelnummer	Profil	Durchmesser (mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm3/h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
<b>27102 EC7E</b>	European 7,4 mm	7,4	27	82

Artikelnummer	Profil	Durchmesser(mm)	Luftverbrauch (bei 6 bar (Nm <sup>3</sup> /h))	Geräuschpegel (bei 6 bar (dBA))
<b>27102 EC6I</b>	ISO 6150 B	6	27	82
<b>27102 EC6C</b>	ISO 6150 C	6	27	82
<b>27102 EC6A</b>	ARO 210	6	27	82

