

Pumpenzubehör



Bezeichnung

(1) Gummischlauch 5 m,
Druck 150 bar für Kit EPH
KR60 und EPH KR220

Technologie

Doppelwirkender Kolben

Betriebsdruck

3 bis 7 bar

Ausgangsdruck

28 bar (Druckluft 7 bar)

Durchfluß

20 l/min (für Druckluft 6 bar)

IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

Verdichtungsgrad

4:1

AG BSPP

Ölauslass : G 1/2

Beschreibung

Artikelnummer	Bezeichnung
EPH TC512	(1) Gummischlauch 5 m, Druck 150 bar für Kit EPH KR60 und EPH KR220
EPH TC201	(1) Ø 1" Schlauch, Länge 2 m für Kit EPH MRK220
EPH TC212	(1) Schlauch 1/2" - Länge 2 m
EPH TB940	(1) Schlauchlänge 1035 mm mit Schrauben für Kit EPH MRK220

Artikelnummer	Bezeichnung
EPH EGR10	Abtropfständer für Pistolen
EPH SP	Befestigungswinkel mit G 2-Mutter für Kit EPH MRK220
EPH PT12	Ölverteilerpistole
EPH CA220	(2) Transportwagen für 180/220-Liter-Tank
EPH CA60	(2) Transportwagen für 20- 60 Liter Tank

