

Verbindungsschläuche



<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 10 x 18	<u>Länge (m)</u> 0,4	<u>Gewinde</u> R 1/4	<u>Nippel</u> ERP 07
<u>Profil</u> European 7,4 mm	<u>Betriebsdruck</u> 2 bis 12 bar	<u>Temperatur</u> -15°C bis +70°C	<u>Werkstoff</u> EPDM
<u>Anwendungen</u> Versorgung von Druckluftwerkzeugen	<u>Vorteile</u> Beständigkeit gegen Öle		

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Gewinde	Nippel	Profil
MAE 071410	10 x 18	0,4	R 1/4	ERP 07	European 7,4 mm
MAE 073813	13 x 22	0,4	R 3/8	ERP 07	European 7,4 mm
MAI 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	IRP 06	ISO 6150B
MAI 083813	13 x 22	0,4	R 3/8	IRP 08	ISO 6150B
MAI 061210	10 x 18	0,4	R 1/2	IRP 06	ISO 6150B

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Gewinde	Nippel	Profil
MAI 081213	13 x 22	0,4	R 1/2	IRP 08	ISO 6150B
MAI 111216	16 x 25	0,4	R 1/2	IRP 11	ISO 6150B
MAI 113416	16 x 25	0,4	R 3/4	IRP 11	ISO 6150B
MAC 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	CRP 06	ISO 6150C
MAC 083813	13 x 22	0,4	R 3/8	CRP 08	ISO 6150C
MAA 061410	10 x 18	0,4	R 1/4	ARP 06	ARO 210

