

Serie DMO - DGO OIL - Gummischlauch - Mitteldruck - Öl




<u>Ø Innen./Außen. (mm)</u> 13 x 19	<u>Länge (m)</u> 10	<u>Ausgang mit AG BSPP</u> G 1/2	<u>Drehbarer Eingang mit AG BSPP</u> G 1/2
<u>Gewicht (kg)</u> 18	<u>Technologie</u> Schlaucheinrastung mit Sperraste	<u>Werkstoff</u> Stahlgehäuse pulverbeschichtet	<u>Ausgestattet mit</u> Fester Halterung

Beschreibung

Artikelnummer	Ø Innen./Außen. (mm)	Länge (m)	Ausgang mit AG BSPP	Drehbarer Eingang mit AG BSPP	Gewicht (kg)
---------------	----------------------	-----------	---------------------	-------------------------------	--------------

DMO 1310OIL	13 x 19	10	G 1/2	G 1/2	18
DGO 1315OIL	13 x 19	15	G 1/2	G 1/2	23
DGO 1320OIL	13 x 19	20	G 1/2	G 1/2	26,5



Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
DMO 1310OIL	485	475	237
DGO 1315OIL	485	475	237
DGO 1320OIL	485	480	237