

Winkel-Schwenkverschraubung mit zylindrischem Außengewinde - RPB MG



AG BSPB

G 1/8

**Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)**

4

Betriebsdruck

0 bis 10 bar

Temperatur

0°C bis + 60°C


Werkstoff

Polymer und Messing
vernickelt

Beschreibung

| Artikelnummer | AG BSPB | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) |
|-------------------|---------|---------------------------|
| RPB MG0400 | G 1/8 | 4 |
| RPB MG0401 | G 1/4 | 4 |
| RPB MG0500 | G 1/8 | 5 |
| RPB MG0501 | G 1/4 | 5 |

| Artikelnummer | AG BSPP | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) |
|-------------------|---------|---------------------------|
| RPB MG0502 | G 3/8 | 5 |
| RPB MG0503 | G 1/2 | 5 |
| RPB MG0600 | G 1/8 | 6 |
| RPB MG0601 | G 1/4 | 6 |
| RPB MG0602 | G 3/8 | 6 |
| RPB MG0603 | G 1/2 | 6 |
| RPB MG0800 | G 1/8 | 8 |
| RPB MG0801 | G 1/4 | 8 |
| RPB MG0802 | G 3/8 | 8 |
| RPB MG0803 | G 1/2 | 8 |
| RPB MG1000 | G 1/8 | 10 |
| RPB MG1001 | G 1/4 | 10 |
| RPB MG1002 | G 3/8 | 10 |
| RPB MG1003 | G 1/2 | 10 |
| RPB MG1201 | G 1/4 | 12 |
| RPB MG1202 | G 3/8 | 12 |
| RPB MG1203 | G 1/2 | 12 |
| RPB MG1602 | G 3/8 | 16 |
| RPB MG1603 | G 1/2 | 16 |



Dimensions

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|---------------|------|------|------|------|------|
| RPB MG0400 | 23.5 | 23.5 | 10 | 18 | 10 |
| RPB MG0401 | 28 | 28 | 14 | 22 | 10 |
| RPB MG0500 | 23.5 | 23.5 | 10 | 18 | 12.8 |
| RPB MG0501 | 28 | 28 | 14 | 22 | 12.8 |
| RPB MG0502 | 34 | 34 | 19 | 27.5 | 12.8 |
| RPB MG0503 | 38 | 38 | 24 | 30 | 12.8 |
| RPB MG0600 | 23.5 | 23.5 | 10 | 18 | 12.8 |
| RPB MG0601 | 28 | 28 | 14 | 22 | 12.8 |
| RPB MG0602 | 34 | 34 | 19 | 27.5 | 12.8 |
| RPB MG0603 | 38 | 38 | 24 | 30 | 12.8 |
| RPB MG0800 | 23.5 | 24.6 | 10 | 18 | 13.8 |
| RPB MG0801 | 28 | 26.8 | 14 | 22 | 13.8 |
| RPB MG0802 | 34 | 28.8 | 19 | 27.5 | 13.8 |
| RPB MG0803 | 38 | 30.5 | 24 | 30 | 13.8 |
| RPB MG1000 | 23.5 | 28.5 | 10 | 18 | 16.8 |
| RPB MG1001 | 28 | 31 | 14 | 22 | 16.8 |
| RPB MG1002 | 34 | 31 | 19 | 27.5 | 16.8 |

| Artikelnummer | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| RPB MG1003 | 38 | 34 | 24 | 30 | 16.8 |
| RPB MG1201 | 28 | 32 | 14 | 22 | 19.8 |
| RPB MG1202 | 34 | 34 | 19 | 27.5 | 19.8 |
| RPB MG1203 | 38 | 36 | 24 | 30 | 19.8 |
| RPB MG1602 | 34 | 34.8 | 19 | 27.5 | 23.8 |
| RPB MG1603 | 38 | 36.6 | 24 | 30 | 23.8 |