

Tragbares Kit für Schmiermittelbehälter 20/30 kg



Inhalt

Komplettkit: - Pumpe für
20/30 kg-Behälter -
Schlauchlänge 470 mm -
Deckel + Dichtung -
Verteilerpistole - Dichte
Kupplung - 6 m
Gummischlauch

Durchfluß

900 g/min (für Druckluft 6
bar)

Technologie

Doppelwirkender Kolben

IG BSPP

Lufteingang : G 1/4

Betriebsdruck

3 bis 7 bar

Verdichtungsgrad

58:1


Ausgangsdruck

406 bar (Druckluft 7 bar)

AG BSPP

Fettauslass : G 1/4

Beschreibung	
Artikelnummer	Inhalt
EPG KR30	Komplettkit: - Pumpe für 20/30 kg-Behälter - Schlauchlänge 470 mm - Deckel + Dichtung - Verteilerpistole - Dichte Kupplung - 6 m Gummischlauch
EPG KRF30	Komplettes tragbares Kit EPG KR30 für Behälter 20/30 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit
EPG KRFC30	Komplettes tragbares Kit EPG KR30 für Behälter 20/30 kg mit Filter/Regler/Öler-Einheit und Transportwagen



Dimensions

Artikelnummer	A mm	B mm	C mm
EPG KR30	740	470	320
EPG KRF30	740	470	320
EPG KRFC30	740	470	320